

便秘薬

# タイソウガンT

## 特徴

- タイソウガンTは、腸の運動を改善し排便をうながす生薬に、腸にうるおいを与えスムーズな排便を助ける生薬マシニン末を配合。
- カンゾウエキスとシャクヤク末がづらい腹痛を緩和しますので、自然に近いお通じをとり戻せます。
- 便秘に伴う肌あれ、吹出物にも良く効きます。



## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
3. 大量に服用しないでください



### 相談すること


1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4) 次の症状のある人。  
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：  
頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、  
食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、  
腸内異常醗酵、痔



## 用法・用量

次の量を、朝夕の空腹時に、水またはお湯でかまずに服用してください。  
ただし初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15 歳以上)	2 ～ 6 錠	2 回
11 歳以上 15 歳未満	2 ～ 4 錠	
7 歳以上 11 歳未満	1 ～ 3 錠	
5 歳以上 7 歳未満	1 ～ 2 錠	
5 歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分・分量

12 錠 (成人の 1 日最大服用量) 中

成 分	含 量	作 用
セ ン ナ 末	600 mg	各種アントラキノン誘導体が腸の動きを活発にし、排便をうながします。
ダイオウエキス(乾燥) (ダイオウとして1100mg)	220 mg	
マ シ ニ ン 末	500 mg	腸にうるおいを与え、便を軟らかくして排便を助けます。
シ ャ ク ヤ ク 末	300 mg	鎮痛・鎮痙作用により腹痛を緩和します。
カンゾウエキス(乾燥) (カンゾウとして800mg)	200 mg	
セ ン キ ユ ウ 末	300 mg	鎮痛作用のほか、頭痛やのぼせに効果があります。

添加物としてタルク、セルロース、無水ケイ酸、ポビドン、カルメロースCa、ステアリン酸Mgを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。



**包 装** 65錠 130錠

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。  
日邦薬品工業株式会社 お客様相談室  
☎ 03(3370)7174(代) (9:00~17:00 土・日・祝日を除く)

発売元



**日邦薬品工業株式会社**  
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元



**大草薬品株式会社**  
神奈川県横須賀市森崎1-17-15