

かぜ薬 カゼコール®

特 徴

- カゼコールは、葛根湯^{かっこんとう}に生薬解熱剤である地竜エキス^{じりゅう}を配合した独自の処方^{じりゅう}で、かぜの初期にあらわれる頭痛、悪寒、発熱、関節痛などの症状に効果を発揮します。
- 眠くなりにくいので、仕事中華外出先でも安心して服用になれます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4) 胃腸の弱い人。
 - (5) 発汗傾向の著しい人。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（かぜの初期に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

胃腸の比較的丈夫な人のかぜの初期症状（悪寒、発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、鼻水、鼻づまり、咽頭痛）



用法・用量

次の量を食前又は食間に、水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人（15歳以上）	1包	3回
7歳以上15歳未満	2/3包	
7歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

成人の1日服用量3包（6.9g）中、次の成分を含んでいます。

成 分	含 量
葛根湯エキス	5600mg
カ ッ コ ン（葛根）	5.33g
マ オ ウ（麻黄）	2.67g
タ イ ソ ウ（大棗）	2.67g
ケ イ ヒ（桂皮）	2.00g
シャクヤク（芍薬）	2.00g
カンゾウ（甘草）	1.33g
ショウキョウ（生姜）	0.67g
地竜エキス散-N （原生薬 地竜として1.40g）	700mg

添加物として乳糖，アルファー化デンプン，サッカリンNa，セルロース，メタケイ酸アルミン酸Mg，無水ケイ酸を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変化します）。
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、分包の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。



その他の注意

- (1) 天然原料を用いていますので、色調・匂いが製品により多少異なることがあります。効果に変わりはありません。

包 装 10包 16包 24包

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 03(3370)7174(代) (9:00~17:00 土・日・祝日を除く)

発売元



日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元



大草薬品株式会社
神奈川県横須賀市森崎1-17-15